


Forradalmi megoldás a medencefenék egészségéért – Fájdalommentes rehabilitáció 30 perc alatt!

A medencefenék izomzatának egészsége kulcsfontosságú kérdés a kismedencei szerveink számára, és az izom gyengülése nem csak kényelmetlen, de az életminőségre is kihat. Felejtse el a bonyolult gyakorlatokat! Legújabb **HIFEM technológiás intimpadunk** ruhában végezhető, kényelmes és rendkívül hatékony megoldást kínál nőknek és férfiaknak egyaránt.



Miért válassza az elektromágneses kezelést?

Az intimpad előnyei:

- **Biztonság:** Biztonságos, fájdalommentes és nincs mellékhatás. **Férfiak és nők számára** egyaránt alkalmazható
- **Maximális hatékonyság:** egy kúra jobb, mint **10 000 Kegél-gyakorlat** elvégzése, a kezelés hatása hatékonyabb
- **Teljesen diszkrét:** A kezelés **utcai ruhában** történik, nincs szükség vetkőzésre vagy fizikai kontaktusra.
- **Időtartam:** minden kezelés csak **30 percet** vesz igénybe, nem igényel érzéstelenítést, műtétet vagy felépülési időt.
- **felépülési idő:** A kezelés után azonnal folytathatja napi teendőit.
- **Fájdalommentes:** Nincs tű, nincs érzéstelenítés, csak egy enyhe **bizsergő, vibrációs érzés**
- **A medencefenék izmainak erősítése és aktiválása**
- **Előrelépés:** A legfejlettebb **nem invazív** technológia, károsodás és kellemetlenség nélkül;
- **Biztonságos:** FDA és CE tanúsítvánnyal rendelkező, klinikailag igazolt technológia.
- **Kényelem:** ergonomikus kialakítás, az emberi test ívéhez igazodva, kényelmest tartást biztosít.

Eredmények


- A medencefenék izomlazulásából eredő hólyag, méh vagy megereszkedett végbél megelőzése vagy javítása.
- A köhögés, tüszentés vagy nevetés okozta vizeletszivárgás csökkentése.

- A medencefenék izomszövetének aktiválása és erősítése az izomfeszesség helyreállítása és a rugalmasság növelése érdekében.
- A medencefenék véráramlásának és idegi működésének fokozása.
- A pubococcygealis izom (PC izom) erősítése az érzékenység és a szexuális funkció javítása érdekében.

Kinek ajánljuk?


Segítséget nyújtunk a következő területeken:

- **Vizeletfunkciós zavarok: vizeletinkontinencia** (stressz inkontinencia, sürgető-, kevert inkontinencia, gyakori vizelés, sürgető vizelés) túlműködő hólyag
- **Széketürítési zavarok:** székrekedés, székletinkontinencia
- **Szülés utáni rehabilitáció** és a testváltozások által okozott hüvelyi kidudorodások.
- **Nőgyógyászati műtétek** után a medencefenék helyreállítása.
- **Teherbe esni próbáló nőknek:** segíti a teherbeesést, csökkenti a vetélés kockázatát rövid méhnyak esetén; erősíti a medencefenék izomzatát, hogy támogassa a magzatot, és elkerülje a súlyos méh-,bél- és hüvelyi porlapszust.
- **Szexuális diszfunkciók:** férfi erekciós diszfunkció, női szexuális élvezet hiánya.
- A medencefenék **véráramlásának** és **idegfunkciójának** növelésére
- A **vitalitásukat növelni kívánó férfiak/ érettebb férfiak;** a medencefenék izomzatának erősítése, javítja a vizelési gyakoriságot, elkerüli az inkontinenciát az öregedés után, javítja a vizeletcsöpögés állapotát, javítja a prosztatata problémákat és erekciós funkciókat
- **Krónikus medencei fájdalom:** inbersticiális cystitis,(hólyagfájdalom szindróma) vaginizmus, (görcsös izom) férfi prosztatataliga (gát fájdalom) **kísérő panaszok férfiaknál:** gyakori vagy hirtelen vizelési inger, vizelési nehézségek, alhasi fájdalom, vagy fájdalom az ejakuláció során.




Hogyan működik?

A készülék a nem invazív, **HIFEM (magas intenzitású fókuszált mágneses mező)** technológiát alkalmazza, amely nagy intenzitású elektromágneses energiával stimulálja a motoros neuronokat. Ez 100%-os izomátmozgatást eredményez, ami mélyen edzi és vastagítja a medencefenék izomzatát, visszaadva annak természetes erejét és rugalmasságát. Áthatol a medencefenéken és 10 cm-es mélységgel stimulálja az izmokat.




Ez a folyamat célzottan aktiválja a medencefenék izmait, és segíti azok tudatos irányítását. A kezelés során létrejövő hiper-kontrakciós izomösszehúzódások intenzív edzést biztosítanak a teljes medencefenék számára. Ennek köszönhetően javul az izmok feszültségének koordinációja, valamint növekszik az összehúzó- és kontrollképesség. A rendszeres HIEMT kezelés felgyorsítja a szövetek regenerációját és támogatja az élettani funkciók helyreállítását, így hatékonyabb és tartósabb medencefenék-erősítést eredményez.



Mire való a HIEMT intimpad kezelés?

A HIEMT intimpad segít a szülés vagy terhesség után meggyengült, meglazult medencefenék izmok megerősítésében. Szülés utáni regeneráció. A **kezelés célja az izmok állapotának javítása, a kontroll és az izomfeszülés visszanyerése, valamint az élettani funkciók helyreállítása.**



Mennyi ideig tart egy kezelés? Hány alkalomból áll egy kezelési ciklus?

- a kezelés **30 percet** vesz igénybe
- Intenzív kezelés szükséges **heti 2-3 alkalom**
- Egy kezelési **ciklus 6-8 alkalomból** áll, de a probléma súlyossága személyenként eltérő lehet, így az alkalmak száma is kissé változhat.

Mikor fejt ki hatását?

- A legtöbb ember már **1-2 kezelés** után érezhető változást tapasztal (a medencefenék izmok erősödése) és a következő hetekben folyamatos javulás adható.
- Ajánlott a **teljes kezelési ciklus** folyamatos elvégzése, hogy a hatás stabilabb legyen.
- A teljes kezelési ciklus befejezése **3-4 héten belül**.
- **Vizeletinkontinencia** esetén az életminőség akár 95%-kal is javulhat.

Mennyi ideig tart a kezelés hatása?

- Klinikai vizsgálatok szerint körülbelül **6 hónapos uránkövetési** kezelést követően a betegek 75%- a még mindig **jó medencefenék** izom hatást mutat.
- A medencefenék izma is mint minden más izom, ha nem erősítik idővel meggyengül. Ezért ajánlott a kezelés teljes elvégzése, és a kezelés

megelőző és rendszeres fenntartásra is használható, hogy a medencefenék izmok megőrizték az egészséget és a rugalmasságot.

Milyen érzés a kezelés alatt?

- kényelmes és fájdalommentes
- **Pattanás és enyhe vibráció érzés** a perineális területen
- **Medencefenék izmok összehúzódásának** és vibrációnak az **érzése**
- A kezelés érzése mindenki esetében más lehet, függően a fizikai és mentális állapottól, valamint a medencefék izom erősségétől, de ezek normális jelenségek.

Van e sugárzási kár?

A HIFEM technológia **nem** rendelkezik sugárzással, de az elektromágneses sugárzás mindehol jelen van, mint pl. Mbiltelfonok, mikrohullámú sütők, televíziók, stb.

Lehet a kezelés alatt intrauterin eszközt (IUD) használni?

- **Az IUD felmelegedése:** Ha a fém IUD zárt áramkört képez a testben, induktív áramot generálhat a mágneses fluxus változása miatt, így hat termelhet, de nincs kutas arra vonatkozóan, hogy mennyire emelkedhet meg a hőmérséklet.
- **Az IUD elmozdulása:** a medencefenék izom összehúzódása elmozdíthatta az IUD-t, amely befolyásolhatja a fogamzásgátlást. Ezért biztonságossá érdekében javasolt, hogy a kezelés előtt távolítsák el az IUD-t.

Nem alkalmazható a következő betegségek vagy állapotok esetén:

- **Tilos terhes nőknek és menstruációs időszakban,** abnormális méhvérzés esetén
- Nyílt seb, gyulladás, súlyos aranyér estén
- **Érrendszeri embolizmus,** tüdő elégtelenség; antikoaguláns kezelés (véralvadásgátló terápia); vérzési rendellenességek
- **Rákos betegek, szívbetegség,** kezeletlen magas vérnyomás, demencia, epilepszia, rosszindulatú daganatos betegség

- **A testben lévő implantátumokkal** van elektronikus implantátumokkal rendelkező betegek; **fém IUD; pacemaker**/defibrillátor; idegstimulátor; elektronikus cochlea(implantátum a belső fülben); gyógyszerzivattyú; **stent**; stb.
- Nemrégiben medencefenéki vagy medencei műtéten átesett betegek számára (medencefenék rehabilitációt javasolnak **3-6 hónappal a műtét után**. Várjon a teljes gyógyulásig, mielőtt kezelési ciklust kezdene, vagy konzultáljon orvosával, ha az megfelel Önnek)
- **Mesterséges abortuszon** átesett nők számára, javasolt, hogy a kezelési ciklust csak a tiszta menstruáció után végezzék el

"Vedd vissza az irányítást és nyerd vissza az önbizalmad! Jelentkezz be állapotfelmérésre még ma!